


Résultats d'un sondage omnibus sur la connaissance des Québécois envers la FIBRILLATION AURICULAIRE

Entre le 15 et le 17 août 2011, Léger Marketing a réalisé un sondage web auprès d'un échantillon de 1 010 Québécois anglophones et francophones, âgés de 18 ans ou plus. Le sondage visait à évaluer leur connaissance de la fibrillation auriculaire. La marge d'erreur d'un échantillon aléatoire de la même taille atteindrait $\pm 3,10\%$, 19 fois sur 20.

Faible connaissance de la fibrillation auriculaire au Québec

La grande majorité des répondants (87 %) estime ne pas bien connaître les renseignements de base sur la fibrillation auriculaire, y compris les symptômes et les signes avant-coureurs.

- Parmi les personnes sondées, plus du quart (26 %) n'ont jamais entendu parler de la fibrillation auriculaire.
- Seulement 3 % des personnes sondées connaissaient très bien la fibrillation auriculaire.
- 68 % des personnes sondées de 65 ans et plus ne connaissaient pas les renseignements de base de la fibrillation auriculaire.



Les chiffres présentés dans ce rapport étant arrondis, les sommes dans les graphiques et tableaux (basées sur les chiffres réels avant arrondissement) peuvent ne pas correspondre à l'addition manuelle des nombres arrondis.

Mauvaise connaissance des facteurs de risques de la fibrillation auriculaire chez les Québécois


Près de la moitié des répondants (48 %) ne savent pas quels sont les risques liés à la fibrillation auriculaire.

Les Québécois ne sont pas au fait des ramifications d'un accident vasculaire cérébral lié à la fibrillation auriculaire

À la question suivante : *La fibrillation auriculaire présente un risque élevé du type d'accident vasculaire cérébral le plus débilant, pouvant entraîner la mort ou de graves handicaps comme la paralysie, la perte de la parole et de la compréhension, et de graves conséquences sur les processus émotionnel, intellectuel et de la mémoire. Avant de lire cette description, dans quelle mesure étiez-vous au courant des ramifications d'un accident vasculaire cérébral causé par la fibrillation auriculaire?*

Huit répondants sur dix (80 %) ne sont pas au fait des ramifications d'un accident vasculaire cérébral lié à la fibrillation auriculaire.

- Seulement 28 % des répondants de 65 ans et plus connaissaient les ramifications d'un accident vasculaire cérébral lié à la fibrillation auriculaire.



Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Valérie Ladouceur / Bridget Ann Peterson

Massy-Forget relations publiques

514 842-2455, postes 15 / 26

vladouceur@mfrp.com / bapeterson@mfrp.com